

Единая система конструкторской документации
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
В СХЕМАХ.
АППАРАТЫ, КОММУТАТОРЫ И СТАНЦИИ
КОММУТАЦИОННЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ

ГОСТ
2.739—68*

Взамен
ГОСТ 7624—62
в части разд. 17

Unified system of design documentation.
Graphical symbols in diagrams.
Telephone sets, switchboards and switching telephone exchanges

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.
Срок введения установлен















с 01.01.71

1а. Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения коммутационных телефонных станций, телефонных аппаратов и коммутаторов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. Обозначения телефонных аппаратов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение
1. Аппарат телефонный. Общее обозначение	  или
2. Аппарат телефонный с кнопкой (ключом) для дополнительного переключения	  или
3. Аппарат телефонный монетный (таксофон)	  или
4. Аппарат телефонный с громкоговорителем. Аппарат телефонный диспетчерский	  или
5. Аппарат телефонный с усилителем	  или
6. Аппарат телефонный с клавишным набором номера	  или
7. Аппарат телефонный для нескольких линий	  или

Продолжение табл. 1













Наименование	Обозначение
8. Аппарат телефонный с вызывным генератором: а) индукторный	  или
б) безбатарейный (звукопитаемый)	  или
9. Аппарат телефонный громкоговорящий с кнопкой и дверозкрывателем (электросторож)	  или
10. Радиотелефон	  или
11. Аппарат телефонный а) настольный	  или
б) настенный	  или





Таблица 2

Продолжение табл. 1	Таблица 2
Наименование	Наименование
Обозначение	Обозначение
<p>Примечание к пп. 1—11. При указании системы телефонного аппарата в обозначение вписывают соответствующие знаки:</p> <p>а) система местная батарея</p> <p>б) система центральная батарея</p> <p>в) система АТС</p>	<p>1. Коммутатор телефонный ручной. Общее обозначение</p>
<p>а) система местная батарея</p> <p>б) система центральная батарея</p>	<p>а) система местная батарея</p> <p>б) система центральная батарея</p>
<p>Например: аппарат телефонный системы центральная батарея с кнопкой (ключом) для дополнительного переключения</p>	<p>Например: коммутатор телефонный ручной системы местная батарея</p>
<p>аппарат телефонный системы местная батарея</p>	<p>коммутатор телефонный ручной системы центральная батарея</p>
<p>аппарат телефонный монетный (таксофон) системы АТС</p>	<p>2. Коммутатор телефонный полуавтоматический передающий</p>

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Обозначения телефонных коммутаторов и станций приведены в табл. 2.

Продолжение табл. 2

Наименование	Обозначение	
3. Станция телефонная автоматическая (АТС): а) координатной системы		
		<i>или</i>
б) декадно-шаговой системы		
		<i>или</i>

Наименование

Обозначение

Примечание к пп. 3 и 4.
Важность станции допускается обозначать добавочной рамкой или окружностью, если это не приведет к неправильному пониманию условного графического обозначения









или



или

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Продолжение табл. 2

Наименование	Обозначение	
в) электронной системы		
		<i>или</i>
г) общее обозначение		
		<i>или</i>
4. Станция коммутационная телефонная ручная		
		<i>или</i>